

# MINERAL-FORMTEILE

Spülen und Waschbecken für Verarbeiter  
Verkaufspreisliste zzgl. MwSt

Comбина-Spülen

Aqualis-Waschbecken

Zubehör für Spülen und Waschbecken

03|2016



Dekor-Nr.	Produkt	Gruppe	Dekorbezeichnung	PG	COMBINA Küchenspüle		AQUALIS Waschbecken				
					CC	CD	WO	WR	WEW	WEP	WI
8000	WANN Mineral	Uni	Alpin Weiß	A	●	●	●	●	●	●	●
8001	WANN Mineral	Uni	Snow White	A	●	●	●	●	●	●	●
8002	WANN Mineral	Uni	Soft White	A	●	●	●	●	●	●	●
8003	WANN Mineral	Uni	Bahama	A	●	●	●	●	●	●	●
8004	WANN Mineral	Uni	Grau	B	●	●	●	●	●	●	●
8006	WANN Mineral	Uni	Black	D	●	?	?	?	?	?	?
8007	WANN Mineral	Uni	Nordic Weiß	C	●	●	●	●	●	●	●
8008	WANN Mineral	Uni	Arctic Weiß	C	●	●	●	●	●	●	●
61100	WANN Mineral	Uni	Snow White	A	●	●	●	●	●	●	●
62201	WANN Mineral	Uni	Seidengrau	B	●	?	?	?	?	?	?
62203	WANN Mineral	Uni	Basaltgrau	C	●	?	?	?	?	?	?
64102	WANN Mineral	Lucent	Extreme Light (transluz.)	B	●	?	?	?	?	?	?
67901	WANN Mineral	Glitter	Black Star	D	●	?	?	?	?	?	?
8021	WANN Mineral	Sand	Star Night	C	●	●	●	●	●	●	●
8040	WANN Mineral	Sand	Grey	B	●	?	?	?	?	?	?
8042	WANN Mineral	Sand	Dark	B	●	?	?	?	?	?	?
8043	WANN Mineral	Sand	Pink Coral	B	●	?	?	?	?	?	?
8044	WANN Mineral	Sand	Beige	B	●	●	●	●	●	●	●
8110	WANN Mineral	Sand	Malediven	B	●	?	?	?	?	?	?
8111	WANN Mineral	Sand	Pana	B	●	●	●	●	●	●	●
62202	WANN Mineral	Sand	Amberbraun	B	●	?	?	?	?	?	?
62204	WANN Mineral	Sand	Staubgrau	B	●	?	?	?	?	?	?
62205	WANN Mineral	Sand	Umbragrau	C	●	?	?	?	?	?	?
8071	WANN Mineral	Stone	Salt	B	●	?	?	?	?	?	?
8102	WANN Mineral	Stone	White Arctica	B	●	?	?	?	?	?	?
62200	WANN Mineral	Stone	Quarz Weiß	B	●	?	?	?	?	?	?

? = Bitte beachten Sie, dass nicht alle Beckentypen in jedem Dekor lieferbar sind. Dies betrifft insbesondere Formteile/Becken die tiefgezogen werden. Unser Team berät Sie gerne über die jeweils lieferbaren Becken im gewünschten Dekor.

**Eingeschränkte Garantie bei Spülen (Combina CC + CD) mit Mineralboden:** Spülen mit Mineralwerkstoff-Boden sind nur bedingt hitzefest. Kochend heißes Wasser sollte daher niemals in die Spüle gegossen werden, da übermäßige Hitzeeinwirkung unter Umständen zu einer Verfärbung des Materials oder einer Beschädigung der Spüle führen kann!

Bei Spülen/Becken, die aus beigestelltem Material (vom Kunden beigestelltes Material) gefertigt werden sollen, ersuchen wir bereits im Vorfeld um Rücksprache, da nicht alle Materialien/Dekore für die Produktion geeignet sind.

**Auf Anfrage erhalten Sie bei uns nahezu alle bekannten Premium-Mineralwerkstoffe:**

**HI-MACS® TRISTONE® CORIAN® KERROCK® RAUVISIO® HANEX® GETACOR® STARON®**

Modell	ME	Zuschnittmaß	Modell	ME	Zuschnittmaß	Modell	ME	Zuschnittmaß
<b>Combina CC mit Edelstahlboden</b>			<b>Aqualis WO - Waschbecken oval</b>					
CC 424	2 Stk.	125 x 620 mm	WO 415	1 Stk.	530 x 460 mm			
CC 435	2 Stk.	148 x 760 mm	WO 465	1 Stk.	580 x 510 mm			
CC 437	2 Stk.	148 x 820 mm	WO 490	1 Stk.	630 x 555 mm			
CC 441	2 Stk.	148 x 840 mm	WO 515	1 Stk.	630 x 540 mm			
CC 450	2 Stk.	148 x 940 mm	WO 585	1 Stk.	710 x 578 mm			
CC 470	2 Stk.		<b>Aqualis WR - Waschbecken rund</b>					
CCR 341	2 Stk.	148 x 720 mm	WR 315	1 Stk.	450 x 450 mm			
<b>Combina CC mit Mineralboden</b>			WR 365	1 Stk.	520 x 520 mm			
CC 424	2 Stk.	125 x 620 mm	WR 445	1 Stk.	600 x 600 mm			
	1 Stk.	410 x 300 mm	<b>Aqualis WEW - Waschbecken Wellenform</b>					
	1 Stk.	390 x 280 mm	WEW 400	1 Stk.	570 x 305 mm			
CC 435	2 Stk.	148 x 760 mm		2 Stk.	530 x 240 mm			
	1 Stk.	470 x 410 mm	WEW 500	1 Stk.	660 x 320 mm			
	1 Stk.	450 x 390 mm		2 Stk.	530 x 240 mm			
CC 437	2 Stk.	148 x 820 mm	WEW 600	1 Stk.	760 x 320 mm			
	1 Stk.	470 x 435 mm		2 Stk.	630 x 230 mm			
	1 Stk.	470 x 415 mm	WEW 800	1 Stk.	1000 x 322 mm			
CC 441	2 Stk.	148 x 840 mm		2 Stk.	857 x 230 mm			
	1 Stk.	470 x 470 mm	WEW 1200	1 Stk.	1340 x 375 mm			
	1 Stk.	450 x 450 mm		2 Stk.	1214 x 214 mm			
CC 450	2 Stk.	148 x 940 mm	<b>Aqualis WEP - Waschbecken puristisch</b>					
	1 Stk.	550 x 465 mm	WEP 400	1 Stk.	370 x 420 mm			
	1 Stk.	540 x 450 mm		1 Stk.	320 x 250 mm			
CC 470	2 Stk.			1 Stk.	406 x 250 mm			
	1 Stk.			6 Stk.	420 x 25 mm			
	1 Stk.		WEP 500	1 Stk.	370 x 520 mm			
CCR 341	2 Stk.	148 x 720 mm		1 Stk.	320 x 250 mm			
	1 Stk.	468 x 468 mm		1 Stk.	506 x 250 mm			
	1 Stk.	450 x 450 mm		5 Stk.	525 x 25 mm			
<b>Combina CD mit Edelstahlboden</b>			WEP 600	1 Stk.	370 x 620 mm			
CD 216	3 Stk.	355 x 155 mm		1 Stk.	250 x 606 mm			
	2 Stk.	330 x 25 mm		1 Stk.	320 x 250 mm			
CD 233	2 Stk.	435 x 185 mm		5 Stk.	620 x 25 mm			
	2 Stk.	320 x 185 mm	WEP 800	1 Stk.				
	2 Stk.	430 x 25 mm		1 Stk.				
CD 240	2 Stk.	435 x 185 mm		1 Stk.				
	2 Stk.	390 x 185 mm		5 Stk.				
	2 Stk.	430 x 25 mm	WEP 1100	1 Stk.				
CD 245	2 Stk.	440 x 185 mm		1 Stk.				
	2 Stk.	435 x 185 mm		1 Stk.				
	2 Stk.	440 x 25 mm		5 Stk.				
<b>Combina CD mit Mineralboden</b>			<b>Aqualis WI - Waschbecken individuell</b>					
CD 216	1 Stk.	345 x 204 mm	WIS 500	1 Stk.	570 x 530 - ... mm			
	3 Stk.	335 x 155 mm		1 Stk.	710 x 295 mm			
	6 Stk.	445 x 25 mm	WIW 500	1 Stk.	650 x 520 - ... mm			
CD 233	1 Stk.	445 x 373 mm		1 Stk.	640 x 380 mm			
	2 Stk.	435 x 185 mm	WIB 500	1 Stk.				
	2 Stk.	320 x 185 mm		1 Stk.				
	6 Stk.	445 x 25 mm	<b>Aqualis BW - Babywannen</b>					
CD 240	1 Stk.	445 x 445 mm	BW 600					
	2 Stk.	435 x 185 mm						
	2 Stk.	390 x 185 mm						
	6 Stk.	445 x 25 mm						
CD 245	1 Stk.	445 x 493 mm	BW 750					
	2 Stk.	435 x 185 mm						
	2 Stk.	440 x 185 mm						
	6 Stk.	493 x 25 mm						

## Combina CC — Spülbecken Classic (60 mm Radius)

- Unterbauspülen mit Edelstahlboden oder Mineralwerkstoffboden (tiefgezogen)
- alle Innenecken mit Innenradius/Hohlkehle
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt (= Drehexcenter, Zugexcenter auf Anfrage)
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich



Edelstahlboden



Mineralboden

Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).  
Beachten Sie bei Becken mit Mineralwerkstoffboden bitte die eingeschränkte Garantie.


<b>Combina CC 424</b>		PG	ME	CC424-E ...	CC424-M ...
inkl. Ablaufgarnitur handbetätigt				<b>Edelstahlboden</b>	<b>Mineralboden</b>
				ab	ab
			vom Kunden beigestelltes Material	284	333
		<b>A</b>	St	313	376
		<b>B</b>	St	325	393
		<b>C</b>	St	337	410
		<b>D</b>	St	350	427
		<b>E</b>	St	383	474


<b>Combina CC 435</b>		PG	ME	CC435-E ...	CC435-M ...
inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt				<b>Edelstahlboden</b>	<b>Mineralboden</b>
				ab	ab
			vom Kunden beigestelltes Material	293	341
		<b>A</b>	St	322	411
		<b>B</b>	St	337	438
		<b>C</b>	St	352	465
		<b>D</b>	St	367	492
		<b>E</b>	St	408	566


<b>Combina CC 437</b>		PG	ME	CC437-E ...	CC437-M ...
inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt				<b>Edelstahlboden</b>	<b>Mineralboden</b>
				ab	ab
			vom Kunden beigestelltes Material	297	344
		<b>A</b>	St	323	415
		<b>B</b>	St	338	444
		<b>C</b>	St	353	472
		<b>D</b>	St	368	501
		<b>E</b>	St	409	579

<b>Combina CC 441</b>		PG	ME	CC441-E ...	CC441-M ...
inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt				<b>Edelstahlboden</b>	<b>Mineralboden</b>
				ab	ab
			vom Kunden beigestelltes Material	311	348
		<b>A</b>	St	334	420
		<b>B</b>	St	350	450
		<b>C</b>	St	365	480
		<b>D</b>	St	380	510
		<b>E</b>	St	422	591

**Combina CC — Classic-Spülbecken (60 mm Radius)**

<b>Combina CC 450</b> inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CC450-E ...	CC450-M ...
			Edelstahlboden	Mineralboden
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab
			326	351
	<b>A</b>	St	373	435
	<b>B</b>	St	396	468
	<b>C</b>	St	419	502
	<b>D</b>	St	442	536
	<b>E</b>	St	506	629

<b>Combina CC 470</b> inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CC470-E ...	CC470-M ...
			Edelstahlboden	Mineralboden
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab
			353	357
	<b>A</b>	St	400	466
	<b>B</b>	St	425	509
	<b>C</b>	St	450	552
	<b>D</b>	St	475	595
	<b>E</b>	St	543	713

<b>Combina CCR 341 Rundbecken</b> inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CCR341-E ...	CCR341-M ...
			Edelstahlboden	Mineralboden
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab
			333	341
	<b>A</b>	St	362	420
	<b>B</b>	St	377	449
	<b>C</b>	St	392	479
	<b>D</b>	St	407	508
	<b>E</b>	St	449	590

## Combina CD — Design-Spülbecken (8 mm Radius)

- Unterbauspülen mit Edelstahlboden oder Mineralwerkstoffboden (tiefgezogen)
- alle Innenecken mit Innenradius/Hohlkehle
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- inkl. Ablaufgarnitur, hand- oder excenterbetätigt (= Drehexcenter, Zugexcenter auf Anfrage)
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich



Edelstahlboden



Mineralboden

Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).  
Beachten Sie bei Becken mit Mineralwerkstoffboden bitte die eingeschränkte Garantie.

Combina CD 216 inkl. Ablaufgarnitur handbetätigt	PG	ME	CD216-E ...	CD216-M ...		
			Edelstahlboden	Mineralboden		
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab		
			337	417		
			<b>A</b>	St	351	444
			<b>B</b>	St	359	457
			<b>C</b>	St	367	469
			<b>D</b>	St	375	482
<b>E</b>	St	397	517			

Combina CD 233 inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CD233-E ...	CD233-M ...		
			Edelstahlboden	Mineralboden		
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab		
			366	421		
			<b>A</b>	St	400	488
			<b>B</b>	St	415	514
			<b>C</b>	St	429	539
			<b>D</b>	St	444	564
<b>E</b>	St	485	634			

Combina CD 240 inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CD240-E ...	CD240-M ...		
			Edelstahlboden	Mineralboden		
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab		
			371	424		
			<b>A</b>	St	402	500
			<b>B</b>	St	417	528
			<b>C</b>	St	432	557
			<b>D</b>	St	447	585
<b>E</b>	St	488	664			

Combina CD 245 inkl. Ablaufgarnitur excenterbetätigt	PG	ME	CD245-E ...	CD245-M ...		
			Edelstahlboden	Mineralboden		
	vom Kunden beigestelltes Material		ab	ab		
			381	428		
			<b>A</b>	St	429	508
			<b>B</b>	St	451	538
			<b>C</b>	St	473	569
			<b>D</b>	St	494	600
<b>E</b>	St	553	685			

**Aqualis WO — Waschbecken oval**

**Becken tiefgezogen**

- als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- alle Unterbaubecken CNC-befräst
- Unterbaubecken oben geradegezogen - nur ein Fräser zum Ebenfräsen notwendig
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- alle WE-Becken mit Hohlkehle
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich



Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

Aqualis WO 415			PG	ME	WO415-U ... Unterbau	WO415-V1/V2 ... Aufsatz
<p>Aqualis WO 415 Unterbau</p>	<p>Aqualis WO 415 Aufsatzbecken V 1</p>	<p>Aqualis WO 415 Aufsatzbecken V 2</p>			vom Kunden beigestelltes Material	
					181	511
			<b>A</b>	St	215	599
			<b>B</b>	St	231	632
			<b>C</b>	St	246	664
			<b>D</b>	St	262	697
			<b>E</b>	St	304	787

Aqualis WO 465			PG	ME	WO465-U ... Unterbau	WO465-V1/V2 ... Aufsatz
<p>Aqualis WO 465 Unterbau</p>	<p>Aqualis WO 465 Aufsatzbecken V 1</p>	<p>Aqualis WO 465 Aufsatzbecken V 2</p>			vom Kunden beigestelltes Material	
					186	528
			<b>A</b>	St	222	631
			<b>B</b>	St	242	669
			<b>C</b>	St	262	707
			<b>D</b>	St	282	746
			<b>E</b>	St	337	851


Aqualis WO 490			PG	ME	WO490-U ... Unterbau	WO490-V1/V2 ... Aufsatz
<p>Aqualis WO 490 Unterbau</p>	<p>Aqualis WO 490 Aufsatzbecken V 1</p>	<p>Aqualis WO 490 Aufsatzbecken V 2</p>			vom Kunden beigestelltes Material	
					190	546
			<b>A</b>	St	226	663
			<b>B</b>	St	246	707
			<b>C</b>	St	266	750
			<b>D</b>	St	286	794
			<b>E</b>	St	341	914

Aqualis WO 515			PG	ME	WO515-U ... Unterbau	WO515-V1/V2 ... Aufsatz
<p>Aqualis WO 515 Unterbau</p>	<p>Aqualis WO 515 Aufsatzbecken V 1</p>	<p>Aqualis WO 515 Aufsatzbecken V 2</p>			vom Kunden beigestelltes Material	
					197	558
			<b>A</b>	St	233	676
			<b>B</b>	St	253	720
			<b>C</b>	St	273	764
			<b>D</b>	St	293	808
			<b>E</b>	St	350	929

**Aqualis WO — Waschbecken oval**

**Becken tiefgezogen**

**Aqualis WO 585**



PG	ME	WO585-U ... Unterbau	WO585-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 230	ab 584
<b>A</b>	St	275	723
<b>B</b>	St	295	775
<b>C</b>	St	315	826
<b>D</b>	St	335	878
<b>E</b>	St	391	1.020



**Aqualis WR — Waschbecken rund**

**Becken tiefgezogen**

- als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- alle Unterbaubecken CNC-befräst
- Unterbaubecken oben geradegezogen - nur ein Fräser zum Ebenfräsen notwendig
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- alle WE-Becken mit Hohlkehle
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich




Unterbaubecken



Aufsatzbecken V1


Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

**Aqualis WR 315**




PG	ME	WR315-U ... Unterbau	WR315-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 153	ab 456
A	St	186	529
B	St	199	556
C	St	211	583
D	St	224	610
E	St	257	684

**Aqualis WR 365**



PG	ME	WR365-U ... Unterbau	WR365-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 186	ab 475
A	St	226	567
B	St	242	601
C	St	257	635
D	St	273	670
E	St	315	764

**Aqualis WR 445**



PG	ME	WR445-U ... Unterbau	WR445-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 210	ab 557
A	St	253	677
B	St	273	721
C	St	293	766
D	St	313	810
E	St	370	932

**Aqualis WEW — Waschbecken eckig/Wellenform**

**Becken geklebt**

- als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- alle Unterbaubecken CNC-befräst
- Unterbaubecken oben geradegezogen - nur ein Fräser zum Ebenfräsen notwendig
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- alle WE-Becken mit Hohlkehle
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchalone auf Anfrage erhältlich



WEW 400  
Unterbaubecken



WEW 1200 Unterbaubecken

Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

Aqualis WEW 400		PG	ME	WEW400-U ... Unterbau	WEW400-V1/V2 ... Aufsatz
				ab	ab
				330	664
		vom Kunden beigestelltes Material			
		A	St	378	763
		B	St	396	800
		C	St	414	836
		D	St	431	873
		E	St	480	974

Aqualis WEW 500		PG	ME	WEW500-U ... Unterbau	WEW500-V1/V2 ... Aufsatz
				ab	ab
				335	711
		vom Kunden beigestelltes Material			
		A	St	394	829
		B	St	416	873
		C	St	438	917
		D	St	459	961
		E	St	519	1.082


Aqualis WEW 600		PG	ME	WEW600-U ... Unterbau	WEW600-V1/V2 ... Aufsatz
				ab	ab
				363	759
		vom Kunden beigestelltes Material			
		A	St	430	895
		B	St	455	946
		C	St	480	996
		D	St	505	1.047
		E	St	574	1.186

Aqualis WEW 800		PG	ME	WEW800-U ... Unterbau	WEW800-V1/V2 ... Aufsatz
				ab	ab
				403	844
		vom Kunden beigestelltes Material			
		A	St	493	1.027
		B	St	526	1.095
		C	St	560	1.163
		D	St	593	1.231
		E	St	685	1.418

**Aqualis WEW — Waschbecken eckig/Wellenform**

**Becken geklebt**

**Aqualis WEW 1200**



PG	ME	WEW1200-U ... Unterbau	WEW1200-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 423	ab 994
A	St	538	1.249
B	St	588	1.344
C	St	638	1.438
D	St	689	1.533
E	St	827	1.793

**Aqualis WEP — Waschbecken eckig/puristische Form**

**Becken geklebt**


- als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- alle Unterbaubecken CNC-befräst
- Unterbaubecken oben geradegezogen - nur ein Fräser zum Ebenfräsen notwendig
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- alle WE-Becken mit Hohlkehle
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchalone auf Anfrage erhältlich



Unterbaubecken


Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

**Aqualis WEP 400**



PG	ME	WEP400-U ... Unterbau	WEP400-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 298	ab 674
A	St	355	799
B	St	376	845
C	St	398	891
D	St	419	938
E	St	478	1.065

**Aqualis WEP 500**



PG	ME	WEP500-U ... Unterbau	WEP500-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 304	ab 678
A	St	373	822
B	St	398	875
C	St	424	929
D	St	449	982
E	St	519	1.129

**Aqualis WEP — Waschbecken eckig/puristische Form**

**Becken geklebt**

<b>Aqualis WEP 600</b>		PG	ME	WEP600-U ... Unterbau	WEP600-V1/V2 ... Aufsatz
		vom Kunden beigestelltes Material		ab 346	ab 742
<b>A</b>	St			427	909
<b>B</b>	St			457	971
<b>C</b>	St			487	1.033
<b>D</b>	St			518	1.094
<b>E</b>	St			601	1.264

<b>Aqualis WEP 800</b>		PG	ME	WEP800-U ... Unterbau	WEP800-V1/V2 ... Aufsatz
		vom Kunden beigestelltes Material		ab 410	ab 800
<b>A</b>	St			518	1.018
<b>B</b>	St			558	1.099
<b>C</b>	St			599	1.179
<b>D</b>	St			639	1.260
<b>E</b>	St			750	1.482

<b>Aqualis WEP 1100</b>		PG	ME	WEP1100-U ... Unterbau	WEP1100-V1/V2 ... Aufsatz
		vom Kunden beigestelltes Material		ab 423	ab 928
<b>A</b>	St			563	1.209
<b>B</b>	St			615	1.313
<b>C</b>	St			667	1.418
<b>D</b>	St			719	1.522
<b>E</b>	St			862	1.809

**Aqualis WI — Waschbecken in individuellen Längen**


**Becken geklebt**

- als Unterbau- und Aufsatzbecken erhältlich
- alle Unterbaubecken CNC-befräst
- Unterbaubecken oben geradegezogen - nur ein Fräser zum Ebenfräsen notwendig
- in allen ausgewiesenen Farbgruppen
- mit und ohne Überlauf lieferbar
- für alle gängigen Ablaufgarnituren ( bauseits)
- alle WI-Becken mit Hohlkehle
- Sondergrößen und Formen auf Anfrage erhältlich
- DXF-Daten und Frässchablone auf Anfrage erhältlich



Bitte bei Strukturfarben und dunklen Farben stets anfragen, ob der Farbton gefertigt werden kann (Farbunterschiede).

**Aqualis WIS 500 (524 mm lang)**




PG	ME	WIS500-U ... Unterbau	WIS500-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 344	auf Anfrage
A	St	417	auf Anfrage
B	St	444	
C	St	471	
D	St	498	
E	St	572	

**Individuelle Länge von 524 - 1240 mm (Außenlänge)**

Berechnung z.B. für ein 650 mm langes Becken:

1 Stk. WIS 500 (Basispreis) + 15 cm Verlängerung = 1,15 Stk (Preis WIS 500 x 1,15)

**Aqualis WIW 500 (524 mm lang)**




PG	ME	WIW500-U ... Unterbau	WIW500-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 336	auf Anfrage
A	St	412	auf Anfrage
B	St	440	
C	St	469	
D	St	497	
E	St	575	

**Individuelle Länge von 524 - 1500 mm (Außenlänge)**

Berechnung z.B. für ein 650 mm langes Becken:

1 Stk. WIW 500 (Basispreis) + 15 cm Verlängerung = 1,15 Stk (Preis WIW 500 x 1,15)

**Aqualis WIB 500 (524 mm lang)**



PG	ME	WIB500-U ... Unterbau	WIB500-V1/V2 ... Aufsatz
vom Kunden beigestelltes Material		ab 335	auf Anfrage
A	St	402	auf Anfrage
B	St	427	
C	St	452	
D	St	477	
E	St	546	

**Individuelle Länge von 524 - 1500 mm (Außenlänge)**

Berechnung z.B. für ein 650 mm langes Becken:

1 Stk. WIB 500 (Basispreis) + 15 cm Verlängerung = 1,15 Stk (Preis WIB 500 x 1,15)

Arbeitsplatten   Tische   Rückwände   Regale   Stollen   Fronten   Fenstersimse   Eckbänke   Möbel   Ladenbau  
Innenausbau   Kassensysteme   ■   WANN-Patente   Schichtstoff   Mineral   Corian®   Glas   Granit   Naturstein  
MasterStone®   Quarzstein   Keramik   Massivholz   Edelstahl   Linoleum   ■   Küchen-/Lichttechnik   Spülen  
PU-Bekantung   CNC-Fräsarbeiten   Lackierarbeiten   Wasserstrahlbearbeitung   Aufmaß   Montage   &   mehr



© Wohndee 2.0

Josef WANN GmbH  
Am Langen Bach 47  
D-89269 Vöhringen

Tel.   0049 7306 96660  
Fax1   0049 7306 6264  
Fax2   0049 7306 9241501

info@wann.de  
[www.wann.de](http://www.wann.de)